

POSTERS - Auditorium de Agronomía.

1. Efecto de la restricción alimenticia sobre la aclimatación precoz en pollos de engorde. **Requena F.; León A. y De Basilio, V.**
2. Sistemas de producción coturnícolas de la zona andina. Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo. **Díaz, D.; Valera, L. y Vargas, C.**
3. Suplementación de hembras en crecimiento a pastoreo durante la época seca con bloques multinutricionales. **Cedeño, A.**
4. Consumo de heno en vacas doble propósito suplementadas con bloques multinutricionales. época transición a lluvia. **Herrera, A.; Martínez, N.; Herrera, P.; Colmenares, O. y Birbe, B.**
5. Bloques multinutricionales con concentrado de melaza soluble y harina de maíz integral con una fuente de nitrógeno no proteico para vacas secas. Época seca. **Cedeño, A.; Rodríguez, J. y Cermeño, H.**
6. Suplementación de becerros a pastoreo en época seca con bloques multinutricionales con concentrado de melaza soluble y *Gliricidia sepium*. **Rodríguez, J. y Cedeño, A.**
7. Suplementación de becerros con harinas de planta entera de frijol (*Vigna unguiculata*) y/o de mazorca de maíz (*zea mayz*). **Canelones, C. y Castejon, M**
8. Suplementación de vacas doble propósito durante el periodo lluvioso. **García de Hernández, M.; Sánchez, C. y Marchán, V.**
9. Uso de heces de vacunos como fuente de ureasa. tiempo de amonificación, fijación de nitrógeno y degradabilidad de la paja de arroz amonificada. **Cortez, F. y Combellas, J.**
10. Respuesta productiva y reproductiva de novillas pastoreando soca de sorgo y suplementadas con bloques multinutricionales. **Santaella, J.; Birbe, B.; Herrera, P.; Colmenares, O. y Martínez, N.**
11. Incorporación al servicio de novillas doble propósito. I. Efecto de la época sobre la edad y peso de incorporación. **González-Stagnaro, C., Goicochea-Llaque, J., Rodríguez-Urbina, MA., Madrid-Bury, N.**
12. Encuesta serológica sobre brucelosis en bovinos en el municipio Urdaneta estado Lara. **Quijada, T.; Gómez, G.; López, G.; García, G.; Marchán, V. y Caruci, P**
13. Perfil parasitológico gastrointestinal, condición corporal, edad e índice de hematocrito en becerros lactantes en el municipio Urdaneta estado Lara. **Quijada, T.; López, G.; García, G.; Marchán, V.; Jiménez, M. y Caruci, P.**
14. Paratuberculosis bovina en ganado doble propósito en los llanos del estado Monagas. **Alfaro, C.; Rolo de, M.; Clavijo, A.; Bello, C.; Valle, A. y Sandoval, A.**
15. Producción de un sistema mixto ganadería doble propósito con cereales en el municipio Infante del estado Guarico. **Graffe, A., Paredes, L. y Ordóñez, J**
16. Producción de un rebaño de doble propósito en el área de bosque seco tropical de Venezuela. **Jerez, W.; Martínez, N.; Drescher, K.; Colmenares, O.; Herrera, P. y Birbe, B**
17. Desempeño productivo y económico de un sistema doble propósito en el municipio Machiques de Perija. estado Zulia. **Vilchez, J. y Paredes, L.**
18. Identificación de nodos y sistemas referenciales Premium en fincas de ganadería doble propósito. **Camargo, M. y Salamanca, F.**
19. Arreglos estructurales y funcionales en sistemas de bovinos doble propósito en el municipio Papelón del estado Portuguesa. **Salamanca, F.**
20. Patrón tecnológico de sistemas de doble propósito en la región colinosa del bosque seco tropical en Venezuela. **Sulbarán, L.; Drescher, K.; Martínez, N; Colmenares, O. y Ricca, R.**
21. Estudio técnico económico de un sistema de producción intensivo de leche en el municipio Campo Elias del estado Mérida. **Lozada, J. y Paredes, L**
22. Sistemas de ganadería bovina integrada con la producción de maíz (*zea mayz*) en el municipios Roscio y Ortiz del estado Guarico. **Tamasaukas, R.; Purroy, R.; Ruiz, I.; Labrador, C. y Roa N**
23. Evaluación técnico-económica del engorde de vacas en un hato de ganadería bovina de carne en Venezuela. **Soublette, M. y Medina, M**
24. Evaluación técnica en ganadería bovina de carne, modalidad levante. Mantecal, estado Apure. **Mejias, A. y Ortega, M**
25. Bloques multinutricionales con concentrado de melaza soluble y cuji (*Prosopis juliflora*) para suplementar ovejas a pastoreo durante la época seca. **Rodríguez, J. y Cedeño, A**

POSTERS - Auditórium del CENIAP

26. Cama de pollo con salvado de arroz y bagazo de caña de azúcar para corderos confinados. **Landaeta, M.; Nouel, G.; Sánchez, R.; Rojas, J. y Jiménez, J.**
27. Tuna de cabra (*Opuntia* sp) con urea para caprinos de zonas áridas. estado Lara. **Sánchez, C. y García de Hernández, M**
28. La producción caprina en el estado Lara. **D'Aubeterre, R. y Dickson, L**
29. Canales de comercialización de los productos ovinos en el estado Lara. **D'Aubeterre, R.; Armas, W. y Delgado, A**
30. Estimación de la variabilidad genética de la raza criollo limonero utilizando su información genealógica. **Villasmil, Y.; Román, R; Contreras, G; Bracho, I.; Zambrano, S. y Aranguren, J.**
31. Caracterización de la vegetación del bosque caducifolio en los altos llanos centrales de Venezuela. I. Valor nutritivo. **Baldizán, A. y Chacón, E.**
32. Caracterización botánica y producción de frutos en un bosque deciduo del estado Aragua. **Valero, J.; Benezra, M.; Camacaro, S.; Chong, L. y Guenni, O.**
33. Evaluación de especies forrajeras en la comunidad el tesoro bajo enfoque participativo del estado Lara. **García, G.; Quijada, T.; Gómez, G. y Carucí, P.**
34. Efecto de la fertilización orgánica y química sobre el rendimiento de materia seca de cuatro cultivares de *Cynodon* sp. en bosque muy seco tropical. **Rincón, J.; Salazar, Y. y Rea, M.**
35. Valor nutritivo del pasto *Urochloa humidicola* (Rendle) Schweick a diferentes edades en bosque seco tropical. II. Componentes de la pared celular. **Rodríguez-Romero, N.**
36. Efecto de la carga animal sobre la composición botánica y valor nutritivo de pasturas fertilizadas. **Espinosa, F.; Díaz, Y. y Gil, J.**
37. Efecto de la carga animal sobre la producción de carne y porcentaje de preñez en pasturas introducidas en sabanas. **Espinosa, F. y Díaz, Y.**
38. Germinación de variedades experimentales y comerciales de caña de azúcar para selección con fines forrajeros. **Urdaneta J.; Ruiz, C. y Medina, W.**
39. Componentes estructurales de bagazo de caña de azúcar amonificado con urea. II. Pared celular. **Arias, M. y Rodríguez-Romero, N.**
40. Potencialidad de diversos cultivares de maíz, (*Zea mays*) para producir forraje verde hidropónico. **Flores, Z.; Urdaneta, G. y Manzano, M.**
41. Valor nutritivo del forraje de maíz (*Zea mays*) hidropónico. **Espinosa, F.; Argenti, P.; Urdaneta, G.; Palma, J.; Matute, I. y Escalona, H.**
42. Forraje de maíz (*zea mays*) hidropónico para la alimentación de bovinos lecheros. **Espinoza, F.; Argenti, P.; Urdaneta, G.; Fuentes, A.; Palma, J.; Matute, I. y Escalona, H.**
43. Acumulación y distribución de biomasa en *Leucaena leucocephala* (lam) de Wit durante la fase de establecimiento. II. distribución de biomasa. **Guevara, E. y Guenni, O.**
44. Efectos de diferentes relaciones de calcio y fósforo sobre la nodulación en las primeras etapas de crecimiento de *Leucaena leucocephala*. **Rincón, J.; Leal, M.; Gallardo, Y. y Rojas, Y.**
45. Efecto de diferentes relaciones de calcio y fósforo en el suelo sobre la nodulación de *Acacia mangium* (Willd) y *Leucaena leucocephala* (Lam) de Wit en condiciones de vivero. **Rincón, J.; Gallardo, Y.; Leal, M y Rojas, Y.**
46. Cambios fenológicos en *Leucaena leucocaphala* (Lam) De WIT Y *Giricidia sepium* (Jacq.) Stud. y su efecto en la ganancia de peso de bovinos, zona baja del estado Trujillo. **Torres, A.; Romero, R. y Zerpa, A.**
47. Respuesta de *Albizia lebbek* cultivada en condiciones de sabana bajo diferentes dosis de calcio y fósforo. **Navarro, L y Torres, A.**
48. Producción de biomasa de *Centrosema macrocarpum* (Benth) fertilizada con dos fuentes de fósforo. **Lugo-Soto, M.; Entrena, I.; Ramírez, R. y Arriojas, I**
49. Escarificación de semillas de la leguminosa arficarpica *Centrosema rotundifolium* a través de diferentes métodos. **Rodríguez, I.; Müeller, S. y González, S.**
50. Caracterización química, fósforo fitico y actividad fitasica de ingredientes para la alimentación animal. **Godoy, S.; Meschy, F.; Requena, F. y Chicco, F.**
51. Suministro de glucosa a cerdas gestantes y su efecto sobre el peso de los lechones al nacer. **Argenti, P.; Fuentes, A.; Valle, A. y Rivas, A.**
52. Uso de herramientas participativas en el estudio de una comunidad rural. caso: Páramo Negro, municipio Urdaneta del estado, Lara. **García, G.; D'Aubeterre, R.; Muñoz, G.; Montilla, I.; Godoy, S.; Álvarez, M.; Gallardo, M. Daza, H.**

53. *Efecto de la suplementación con cama de pollo y la condición sexual sobre el crecimiento postdestete de machos mestizos Holstein. II. Ganancia de peso. **García, J. y Depablos, D.***
54. *Estimación de la variabilidad genética de la raza criollo limonero utilizando su información genealógica. Villasmil, Y.; Roman, R; Contreras, G.; Bracho, I.; Zambrano, S. y Aranguren, J.*